



TAKEUCHI

TB370

TB370 V

Midibagger mit Monoblock- oder Verstellausleger

Der Midibagger Takeuchi **TB370 (V)** ist das erste Modell einer neuen Maschinengeneration und punktet mit vielen High-Tech-Features und modernster Technologie. Der TB370 (V) verfügt über einen komplett separat bedienbaren 4. Steuerkreis, der durch neue Multifunktionsjoysticks angesteuert wird. Diese erlauben eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und eine individuelle Tasten-/Wippenbelegung.



- › 1. Steuerkreis proportional gesteuert mit 120 l/min High Flow
- › Armlehnen mit Schnellspannern individuell höhenverstellbar - für maximale Ergonomie
- › Wichtigste Maschinenfunktionen über 8" Farb-Touch-Display und Jog-Dial-Steuerung intuitiv bedienbar
- › Beste Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes durch 8 LED-Scheinwerfer inkl. Coming Home Funktion
- › Rückfahrkamera
- › 2 Versionen: TB370 mit Monoblockausleger und TB370 V mit Verstellausleger



Neue Multifunktionsjoysticks:
Komplett separate
Ansteuerung
der 4 Steuerkreise

**Für drei Stunden, zwei Tage
oder ein ganzes Jahr:**
Wenn deine Baustelle danach
verlangt, kannst du deinen
TB370 (V) **kaufen und mieten.**

www.huppenkothén.com



Huppenkothen Mehr-Wert-Ausstattung:

Es gibt Zusatzausstattung, die jeder will.

Bei Huppenkothen bekommst du deshalb alles serienmäßig mitgeliefert. Damit ist dein Bagger leistungsfähiger, schneller und komfortabler.

Einfach mehr Wert.

HYDRAULIK

4 hydraulische Steuerkreise, davon 3 proportional gesteuert

Durchflussmengen am Display einstellbar

1. Steuerkreis: 3 Speicherplätze, 2./4. Steuerkreis: 1 Speicherplatz

1. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 120 l/min

2. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 46,6 l/min

3. hydraulischer Steuerkreis, für hydraulische Schnellwechselplatte HUPPplate H

4. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 46,6 l/min

Detent Mode - Dauerbetrieb Hammerleitung

Auto-Tank - druckloser Rücklauf bei Hammerbetrieb

Automatische Druckentlastung der Steuerkreise bei Betätigung der Schnellwechselplatte

Leistungsgeregelte Load-Sensing-Pumpe - für mehr Wirtschaftlichkeit

Hydrauliktanklüftung

Vorgesteuertes Lasthalteventil Hub- und Stielzylinder (TB370 V: auch Verstellzylinder)

Endlagendämpfung in Hub-, Stielzylinder und Schwenkzylinder



Exklusive Mehr-Ausstattung



Antriebsstark



Wirtschaftlich



Einstellbares Kraftpaket

KABINE MIT KOMFORTAUSRÜSTUNG

Komfortkabine inklusive Dachschutzgitter ROPS (ISO12117-2)/ OPG (ISO10262 Level I)

8" Multifunktions-Farb-Touch-Display

Elektronisch gesteuerte Klimaanlage mit 4-fachem Luftauslasssystem

Bluetooth-DAB-Radio

USB Ladedose

Freisprecheinrichtung

Luftgefederter Komfortsitz mit Kopfstütze und Sitzheizung

HFM (HUPPIFleetmanagement) - Telematiksystem mit 2 Jahre Verwendungs-Laufzeit, Verlängerung gegen Aufpreis

ECO-Modus zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Standgasautomatik zur Verbrauchsoptimierung

Sonnenblende und Regenrinne

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Multifunktionsjoysticks zur separaten Ansteuerung des 4. Steuerkreises

Doppelter Luftfilter - zusätzlicher Schutz für den Motor

Federspeicher Parkbremse

Federspeicher Schwenkbremse

Elektrische Betankungspumpe

Druckspeicher zur Druckentlastung der Steuerkreise und Ausleger-Notabsenkung

Staufach mit Bordwerkzeug

Akustische Überlast-Warneinrichtung (EN474-5)

Rückfahrkamera - für mehr Sicherheit

LED-Arbeitsscheinwerfer

2 x Kabine nach vorne, 2 x Kabine nach hinten, 1 x Motorhaube nach vorne, 1 x Arm, 1 x Rahmen links, 1 x Rahmen rechts

Steckdose am Kabinendach für Rundumleuchte

Optionale Zusatz-
Ausstattungen und
Zusatz-Dienstleistungen



HUPPLub

Die Zentralschmieranlage von Huppenkothen, damit es noch besser läuft.

HUPPView

Kontrollsystem der Löffelposition für exaktes Arbeiten.

HUPPLevel

Automatisches Abziehen und Planieren.

HUPPIWarranty

Erweitertes Premium Garantie-Paket mit Rundumschutz.

HUPPIFleetManagement

Mit dem Flottenmanagement jedes Gerät immer im Blick. Die ersten 2 Jahre im Kaufpreis inkludiert.



HAUPTABMESSUNGEN	TB370	TB370 V
Einsatzgewicht* (kg)	7.050	7.420
Gesamtbreite (mm)	2.100	2.100
Gesamthöhe (mm)	2.540	2.540
Transportlänge – Schild hinten (mm)	6.380	6.325
Grabtiefe (mm)	3.885	4.110
Reichweite (mm)	6.500	6.905
Stiellänge (mm)	1.700	1.900
Heckschwenkradius (mm)	1.455	1.480
Raupen	Gummi	Gummi
Raupenbreite (mm)	400	400
Bodenkontakt (mm)	2.050	2.050
Bodendruck (kg/cm ²)	0,377	0,398
Bodenfreiheit (mm)	335	335
Planierschildmaße (mm)	2.100 x 430	2.100 x 430

* Eigengewicht + PT + HUPPPlate + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

MOTOR

Type	KUBOTA V2607-CR-TE5B 4-Zylinder Commonrail-Dieselmotor, Turbolader
Abgasnachbehandlung	DPF und DOC
Nennleistung ISO14396 (kW)	42,4 kW @ 2.000 U/min
Hubraum (cm ³)	2.615
Kraftstofftank (l)	110

ARBEITSLAISTUNG




Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,5 (1. Gang) / 4,7 (2. Gang)
Schwenkgeschwindigkeit (U/min)	8,8
Steigfähigkeit (Grad / %)	30 / 58
Seitenversetzung li/re (°)	79 / 51
Grabkraft Löffel (kN)	48,4
Grabkraft Stiel (kN)	29,4
Grabkraft Arm (kN)	37,8

HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikpumpen	1 x leistungsgeregelte Load-Sensing-Pumpe + 2 x Zahnradpumpe
Pumpendruck (bar)	245 x 240 x 35
Fördermenge (l/min)	160 x 46,6 x 16
Hydrauliktank (l)	65,5 (Tank) / 139 (gesamt)
Schwenkmotortyp	Axialkolbenmotor starr
Fahrmotortyp	Axialkolbenmotor variabel

ZUSATZSTEUERKREISE

1. Steuerkreis Hydraulikhammer (l/min) Durchflussmenge einstellbar 3 Speicherplätze für Durchflussmengen	120
2./4. Steuerkreis Powertilt / Greifer (l/min) Durchflussmenge einstellbar 1 Speicherplatz für Durchflussmenge	46,6



01 Robuster Schwenkbock mit besonders geschützter Schlauchführung und hydraulischer Seitenversetzung; Hub-, Stiel- und Schwenkzylinder mit Endlagendämpfung.

02 Schallgedämpfte, vibrationsarme Komfortkabine mit luftgefedertem Komfortsitz mit Sitzheizung. Optimal angeordnete Bedienelemente mit großem, übersichtlichem und bedienerfreundlichem Display aus anlaufresistentem Verbundglas. Die Rückfahrkamera wird automatisch eingeblendet.

03 Jog Dial zur ergonomischen und einfachen Menüführung. Separates Steuerblocksegment für den 4. Steuerkreis - Ansteuerung erfolgt mittels neuer Multifunktionsjoysticks.

04 Die kippbare Kabine und die großzügigen Wartungsklappen **05** garantieren einen optimalen Zugang zu Hydraulik- und Kraftstoffwartungskomponenten, Batterie und Kühler.

06 Abschließbare Betankungsklappe für optimalen Zugang zu Betankungspumpe und Tankdeckel.

Huppenkoth – deine Baustelle, dein Partner, dein Erfolg!

Wer sich eine Baumaschine kaufen oder leihen möchte,
Wert auf Qualität legt und keine Zeit verlieren will, ist bei
Huppenkoth genau richtig. Bei uns findest du alles,
was du für deine Baustelle brauchst. Falls du Fragen hast:

Wir sind jederzeit für dich erreichbar.

41

Standorte

350

Mitarbeiter

4.500+

Maschinen

100 %

Service

ÖSTERREICH (AT)

/

Huppenkoth GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach
T +43 50 663 400 / F +43 5574 778 24
info@huppenkoth.com

SCHWEIZ (CH)

/

Huppenkoth Baumaschinen AG

Hinterwiden / 9245 Oberbüren
T +41 71 944 18 11 / F +41 71 944 18 69
oberbueren@huppenkoth.com

SÜDTIROL (IT)

/

Huppenkoth GmbH / SRL

Peter-Anich-Straße 1 / 39011 Lana (BZ)
T +39 0473 491 170 / F +39 0473 491 171
lana@huppenkoth.com

SLOWENIEN (SVN)

/

Huppenkoth d.o.o.

Slovenčeva ulica 97, 1113 Ljubljana
T +386 15 300 333 / F +386 15 300 344
ljubljana@huppenkoth.com

Das komplette
Huppenkoth
Produkt- und
Serviceangebot

